



Ridomil Gold®

Combi

syngenta®

GRUPA 4 | M4 FUNGICID

Deținătorul omologării: Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Elveția.

Substanță activă: 48,5 g/kg Metalaxil-M; 400 g/kg Folpet

Fungicid

Forma preparativă: Granule dispersabile în apă.

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 16-02-2023-02-1227 din 16.02.2023

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.

Depozitare: Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală, departe de alimente și furaje.

Temperatura de depozitare între 0°C și +25°C.

Numărul lotului și data fabricării sunt indicate pe ambalaj

Categoria de pericol de toxicitate acută orală (om/albine):

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE

Fraze de pericol:

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a

ochilor. H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție :

Prevenire:

P201 Procurati instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P261 Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/

spray-ul. P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte

de protecție/ echipament de protecție a "ochilor/ echipament

de protecție a feței/ protecție a auzului.

Răspuns:

P304 + P340 + P312 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la

aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați

la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă

simțiți bine. P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

consultați medicul. P391 Colectați scurgerile de produs.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

folpet (ISO)

Etichetare adițională

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta

instrucțiunile de utilizare.

PENTRU A EVITA RISURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (EUH401).

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ/ HORTICULTURĂ.

Culturi omologate: vita de vie

Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte de folosirea produsului.

Numele produselor marcate cu ® sau ™, și sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta



Distribuitori în Republica Moldova:

FPC BIOPROTECT SRL MD 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni, drum M2, km 10, nr.9 Tel.: 0 22 214 110, 0 22 214 112

DIAZCHIM SRL or. Strășeni, șos. Chișinăului 16, locație GPS 47.141117, 28.641921, Tel.: 060016151, 022-791-190

GOLD CORN SRL Str. Shevchenko 92, or. Tiraspol, MD 3301, Tel.: 0 699 67087

LICORENT-AGRO SRL Str. Suveranității 12, or. Glodeni, MD 4901, Tel.: 0 249 22240

VADALEX-AGRO SRL MD 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni Str. A. Mateevici 81/2, Tel.: 0 22 605 949

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice: Produsul **RIDOMIL GOLD COMBI** se prezintă sub formă de granule fine, omogene , de culoare verde deschis până la albastru-verde cu un miros caracteristic.

Conține *48,5 g/kg Metalaxyl-M si 400 g/kg Folpet*

Fungicid cu acțiune sistemică, de contact și curativă combinată împotriva manei.

Modul de acțiune:

RIDOMIL GOLD COMBI conține o substanță activă sistemică și una de contact, care acționează fiecare într-o măsură diferită împotriva manei. Metalaxil-M pătrunde rapid (30 minute) în plantă prin frunze și tulpini. Ea este transportată de sevă în sus către lăstarii noi, care sunt astfel protejați și împotriva manei. Metalaxil-M împiedică dezvoltarea miceliului în interiorul țesuturilor plantei. Substanța activă Folpet este un fungicid excelent de contact care acționează doar pe suprafața plantei și protejează astfel planta din exterior împotriva infecțiilor produse de mana viței de vie - Plasmopara viticola.

RIDOMIL GOLD COMBI are un efect preventiv și curativ atunci când este preluat prin frunze, tulpini și rădăcini de către plantă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

În Republica Moldova produsul este omologat la:

Cultura	Norma de consum a preparatului (kg/ha)	Organismul nociv	Modul, perioada și limitele de utilizare	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Vița de vie	2,0 - 2,5	<i>Plasmopara viticola</i> Mană	Prin stropire în perioada de vegetație	28 (2)	7(3)

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 0 22 243275, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Compatibilitate: Este compatibil cu majoritatea produselor folosite la culturile amintite. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilități și se va efectua un test.

Tehnica de aplicare: Volumul de soluție variază în funcție de cultură și stadiul de vegetație. Se va folosi suficientă soluție pentru acoperirea plantei, dar se va evita șiroirea sau efectul de drifting.

Când amestecați **RIDOMIL GOLD COMBI** cu un alt produs, trebuie efectuat un test de compatibilitate într-un vas separat și efectul amestecului asupra culturii tratate.

Fitotoxicitate: Produsul poate fi fitotoxic pentru culturile care nu sunt indicate pe etichetă, precum și pentru soiurile sensibile la produsele din cupru sau fenilamidă. În acest caz, întrerupeți utilizarea.

Gestionarea rezistenței: Pentru a evita dezvoltarea rezistenței, se recomandă începerea tratamentului la primele simptome ale bolii vegetale, respectarea strictă a dozei specificate și a numărului de aplicații și aplicarea **RIDOMIL GOLD COMBI** într-un program de protecție a plantelor. Dacă este necesar să aplicați un alt fungicid, pentru a reduce intervalul dintre aplicațiile **RIDOMIL GOLD COMBI** și următorul produs pentru a avea un mecanism de acțiune diferit.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.

Primul ajutor:

Indicații generale

Păstrați recipientul produsului, eticheta sau Fișa cu date de securitate. Veți avea nevoie de acestea în cazul apelării numărului de urgențe Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, a unui medic sau dacă mergeți pentru tratament.

In cazul contactului cu pielea:

Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va spala imediat cu foarte multă apă. Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire.

In caz de contact cu ochii:

Se va clăti imediat cu apă din abundență, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Se vor îndepărta lentilele de contact. Este necesar un examen medical imediat

In caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

In caz de înghițire: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.

NU provocați vomă

Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de protecție a mediului:

Deoarece produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice, în tehnologiile și instrucțiunile de utilizare, se vor înscrie toate măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor conform prevederilor legale. Produsul este foarte toxic pentru alge și pești. Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu contaminați apele curgătoare sau stătătoare. Se impune respectarea tehnologiilor și instrucțiunilor de utilizare aprobate.

Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare

Măsuri în caz de împrăștiere accidentale:

În cazul unei împrăștiere accidentale a produsului acesta se va colecta într-un container special cu ajutorul unui aspirator antiexp sau prin măturare umedă. Produsul formează nori de praf inflamabili, de aceea se va evita formarea de nori de praf. Produsul colectat va fi distrus conform prevederilor legale în vigoare.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere

Produse pentru stingerea incendiului - incendii minore

Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere sub formă de pulbere sau bioxid de carbon.

Produse pentru stingerea incendiului - incendii majore

Spumă rezistentă la alcoolii sau apă pulverizată

Nu se va folosi un jet de apă puternic care ar putea împrăști și răspândi focul. Deoarece produsul conține componente organice combustibile, un incendiu va produce un fum dens și negru conținând produși de combustie periculoși.

Inhalarea de produși de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate.

Echipament special de protecție pentru pompieri: Se va purta îmbrăcăminte completă de protecție precum și aparat respirator autonom.

Informații suplimentare: Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.

Agent de stingere: pentru incendii mici: spray de apă, pudră, spumă, dioxid de carbon; pentru incendii mari: spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă), spumă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Produsele de combustie sunt toxice și/sau iritante. Se va folosi echipament de protecție specific și aparat de respirat individual.

Condiții de manipulare, depozitare și transport:

Produsul prezintă potențial de combustie spontană. Depozitarea produsului se va face departe de sursa de căldură. Mențineți un spațiu de aer între ambalajele individuale. Nu reambalați produsul în ambalaje cu volum mai mare. Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și căldurii. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Produsul poate fi instabil la temperaturi ridicate, dar este stabil la temperaturi ambientale normale. Pe timpul manipulării, transportului se iau obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, psi etc. Temperatura de depozitare între 0°C și +25°C.

Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale

Notă: Produsul poate forma amestecuri inflamabile, de praf cu aer. Produsul poate fi instabil termic la temperaturi ridicate. Nu permiteți ca produsul să devină umed sau supraîncălzit în timpul depozitării, deoarece poate avea loc descompunerea produsului. Descompunerea produsului produce vapori toxici și iritanți. În acest caz, se vor verifica ambalajele și se vor îndepărta imediat în zone deschise în vederea distrugerii. Se va acorda atenție înălțimii de stocare a ambalajelor.

Eliminarea ambalajelor goale:

Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Termen de valabilitate:

3 ani de la data fabricației, în condiții de depozitare menționate mai sus. În atenția utilizatorului:

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice a produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente. Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține la tel : 0 22 243275.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta

© 2024 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Alarm Centre,

Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444;

Fax: +44 1484 554 093

Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de Urgență, tel: 112